



**IG38 - Cannocchiale Blauoptik 4-40X56 tubo 34 mm:**

Tubo 34 mm .

Reticolo Illuminato T RED DOT.


Correttore di parallasse laterale.

Torrette regolazione 1/8 di moa per click .

Torrette salva regolazione a pressione.

Copri lente trasparenti Flip Up.

Tubo di estensione frontale copri luce.



**IB126 - Anelli 34 mm WEAVER:** realizzati in alluminio hanno 6 viti di fissaggio all'anello e bulloncino di serraggio al perno passante per slitte weaver.



**IG37 - Cannocchiale Blauoptik 4-16X44:**

Tubo 30 mm .

Reticolo Illuminato MIL DOT.

Correttore di parallasse laterale.

Torrette regolazione 1/8 di moa per click .

Copri lente trasparenti.



**IG31 - CANN. BO 8-32x56 MDR**

Reticolo graduato illuminato Rosso o Verde  
 Correttore di parallasse laterale  
 Torrette 1/8 MOA blocco regolazione automatico  
 Attacchi weaver anello a 3 viti

Tubo da 30 mm  
 Lunghezza: 380 mm  
 Tappi Flip Up trasparente e giallo



**IG27 CANNOCCHIALE BO 8-32x50 AO  
 CROSSAIR 1/8 MOA**

Ingrandimento 8-32 x - Diametro obiettivo: 50  
 Reticolo Crossair inciso  
 Correttore di parallasse laterale

completo di slitta e attacchi da 11mm.  
 Tubo da 30mm  
 Lunghezza: circa 42 cm - Peso: 900 gr. circa



**IB101 CANNOCCHIALE 6-24X50 TUBO 30MM**

Ingrandimento: 6-24x  
 Diametro obiettivo: 50  
 Reticolo Mild dot illuminato rosso/verde inciso  
 Correttore di parallasse laterale  
 completo di attacchi da 11mm.  
 Tubo da 30" - Tappi flip-up  
 Distanza focale: 94.2-85.5  
 Uscita pupillare: 6.8-1.76  
 Campo visivo (100 yard): 5.38-1.42  
 Dimensioni: 399 mm. - Peso: 1100 gr.

**IB102 CANNOCCHIALE 10-40X50 TUBO 30MM**

Ingrandimento: 10-40x  
 Diametro obiettivo: 50  
 Reticolo Mild dot illuminato rosso/verde inciso  
 Correttore di parallasse laterale  
 completo di attacchi da 11mm.  
 Tubo da 30" - Tappi flip-up  
 Distanza focale: 94.2-85.5  
 Uscita pupillare: 6.8-1.76  
 Campo visivo (100 yard): 5.38-1.42  
 Dimensioni: 399 mm. - Peso: 1100 gr.



**IG26 - CANN. BO 6-24X50 AO MD IR 30 mm**


Ingrandimento: 6-24x  
 Diametro obiettivo: 50  
 Reticolo inciso Mild Dot illuminato

Correttore di parallasse  
 Completo di attacchi e slitta da 11mm.  
 Tubo da 30 mm.



**IG25 - CANN. BO 6,5-24X44 MD ENGR**

Ingrandimento: 6,5-24x	Completo di slitta e attacchi da 11mm.
Diametro obiettivo: 44	Tubo da 1"
Reticolo mild dot inciso	Dimensioni: 395 mm.
Correttore di parallasse	Peso 818 gr.



**IB115/1 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 6-24X44**

Ingrandimento: 6-24x	Tappi flip-up
Diametro obiettivo: 44	Distanza focale: 94.2-85.5
Reticolo Crossair inciso	Uscita pupillare: 7.36.8-1.83
Correttore di parallasse laterale	Campo visivo (100 yard): 26-6.47
Click: 1/8 di Moa	Dimensioni: 399 mm.
Tubo da 30"	Peso: 1100 gr.



**IG30 CANNOCCHIALE BO 6-24x44 MDR**

Reticolo graduato illuminato Rosso o Verde	Senza attacchi
Correttore di parallasse laterale	Tubo da 30mm
Torrette 1/8 di MOA	Lunghezza: 380 mm
blocco regolazione a pressione	Peso: 900 gr. circa




**IB004 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 4-12X40 AO**

Ingrandimento: 4-12x  
 Diametro obiettivo: 40  
 Reticolo crossair inciso  
 Correttore di parallasse completo di attacchi a slitta da 11 mm.  
 Tubo da 1"  
 Dimensioni: 337 mm.  
 Peso: 490 gr.



**IB003 - CANNOCCHIALE BO 4-12x40AO MD**

Ingrandimento: 4-12x  
 Diametro obiettivo: 40  
 Reticolo Mild-Dot inciso  
 Correttore di parallasse completo di attacchi a slitta da 11 mm.  
 Tubo: 1"  
 Dimensioni: 337 mm.  
 Peso: 490 gr.





**IB0041 - CANNOCCHIALE 4-12X40 AO IR BLAUOPTIK**  
 Ingrandimento: 4-12x  
 Diametro obiettivo: 40

Reticolo 4 illuminato al centro  
 Correttore di parallasse  
 Tubo da 1"  
 Dimensioni: 335 mm.  
 Peso: 490 gr.  
 Completo di slitta base 11  
 Regolazione 1/4 di moa



**IS04 CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 2,5-10X44 RETICOLO TACTICAL.**  
 La versione Blauoptik Tactical 2,5-10x44 è dotata di lenti antirifl esso il cui trattamento consente alla luce di attraversare il sistema ottico e garantire così la massima risoluzione dell'immagine. Il reticolo, di derivazione militare, offre al tiratore un ampio spettro di riferimenti.

Ingrandimento: 2.5-10x  
 Diametro obiettivo: 44  
 Reticolo Tattico  
 Tubo da 1"  
 Tappi flip-up  
 Uscita pupillare: 17.6-4.4  
 Dimensioni: 335 mm.  
 Peso: 480 gr.  
 Click: 1/4 di Moa



**IG35 - CANN. BO 3-9x40**  
 Torretta 1/4 moa  
 Lunghezza: 315 mm  
 Peso: 520 gr.  
 Reticolo inciso

Attacchi weaver anello Seethrough  
 Tubo da 30 mm  
 Tappi trasparente e giallo con elastico

**IB006 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 3-9X40**

Ingrandimento: 3-9x  
 Diametro obiettivo: 40  
 Reticolo: 4 inciso  
 Completo di attacchi da 11mm.  
 Tubo da 1"

Tappi flip-up Distanza focale: 78.7-66  
 Uscita pupillare: 7.3-4  
 Campo visivo (100 yard): 40.5-13.3  
 Dimensioni: 314 mm.  
 Peso: 477 gr.






**IB0061 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 3-9X40 AO**

Ingrandimento: 3-9x  
 Diametro obiettivo: 40  
 Reticolo: Mildot inciso  
 Completo di attacchi a slitta da 11 mm.

Tube da 1"  
 Correttore di parallasse  
 Dimensioni: 314 mm.  
 Peso: 477 gr.



**IB001 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 3-9X40 IR**


Ingrandimento: 3-9x  
 Diametro obiettivo: 40  
 Reticolo: crossair inciso illuminato  
 Completo di attacchi da 11 mm.  
 Tubo da 1"  
 Tappi flip-up

Distanza focale: 78.7-66  
 Uscita pupillare: 7.3-4  
 Campo visivo (100 yard): 40.5-13.3  
 Dimensioni: 314 mm.  
 Peso: 480 gr.  
 Batterie CR 2032 3V

**IS09 - CANN. BO 2-7X32**

Ingrandimento: 2-7x  
 Correttore di parallasse  
 Diametro obiettivo: 32  
 Reticolo: Mildot inciso  
 Completo di attacchi da 11 mm.

Tubo da 1"  
 Tappi flip-up  
 Dimensioni: 278 mm.  
 Peso: 350 gr.



**IB54/T1 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 6X40**

Ingrandimento: 6x  
 Diametro obiettivo: 40  
 Reticolo: 4 inciso  
 Completo di attacchi da 11 mm.  
 Tubo da 1"

Tappi flip-up  
 Distanza focale: 76  
 Campo visivo (100 yard): 21.75  
 Dimensioni: 318 mm.  
 Peso: 340 gr.



**IB119 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 1,25-4.5X26 IR**  
 Reticolo illuminato inciso  
 Tubo da 30 mm.



**IG36 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 1-4x24 IR**  
 Reticolo inciso  
 Attacchi weaver anello Seethrough  
 Tubo da 30 mm  
 Tappi trasparente e giallo con elastico  
 Torretta 1/4 moa  
 Lunghezza: 242 mm  
 Peso: 420 gr.



**IB54 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 2X20**  
 versione lungofocale per pistola.  
 Ingrandimenti: 2x  
 Diametro obiettivo(mm): 20 mm  
 Reticolo: 4  
 Regolazione 1/4 MOA  
 Lunghezza: 215 mm.  
 Peso: 430 gr.  
 Tubo da 1"



**IG34 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 4x32**  
 Reticolo MilDot fine  
 Attacchi weaver anello Seethrough  
 Tubo da 30 mm  
 Tappi trasparente e giallo con elastico  
 Torretta 1/4 moa  
 Lunghezza: 286 mm  
 Peso: 440 gr.





**IG21 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 4X32 AO**

Ingrandimento: 4x	Tappi flip-up
Correttore di parallasse	Distanza focale: 93.9
Diametro obiettivo: 32	Uscita pupillare: 8
Reticolo: Mildot inciso	Campo visivo (100 yard): 33.7
Completo di attacchi da 11mm.	Dimensioni: 325 mm.
Tubo da 1"	Peso: 355 gr.



**IB5417 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 4X32**

Ingrandimento: 4x	Tubo da 1"
Diametro obiettivo: 32	Tappi flip-up
Reticolo per balestra	Dimensioni: 325 mm.
Completo di attacchi da 11mm.	Peso: 355 gr.



**IBG15 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 4X32 AO**

Ingrandimento: 4x	Tappi flip-up
Correttore di parallasse	Distanza focale: 93.9
Diametro obiettivo: 32	Uscita pupillare: 8
Reticolo: 4	Campo visivo (100 yard): 33.7
Completo di attacchi	Dimensioni: 325 mm.
Tubo da 1"	Peso: 355 gr.



**IG29 - CANNOCCHIALE BLAUOPTIK 4X32 ret 4 AO COMPACT 1/4 MOA**

Ingrandimento: 4x	Completo di attacchi
Correttore di parallasse	Tubo da 1"
Diametro obiettivo: 32	Dimensioni: 235 mm.
Reticolo: 4 cross	Peso: 400 gr.